

# Notat

**Til:**

Helse Nord RHF	Fagdirektør	Per Rønning
Helse Vest RHF	Fagdirektør	Bjørn Egil Vikse
Helse Sør-Øst RHF	Fagdirektør	Ulrich Spreng
Helse Midt-Norge RHF	Fagdirektør	Trude Basso

**Kopi:** Sekretariat for Nye metoder**Fra:** Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler**Dato:** 21. mai 2026

## ID2018\_126 Elotuzumab (Empliciti) i kombinasjonsbehandling med pomalidomid og deksametason ved refraktær eller relapserende myelomatose

### Bakgrunn

Det vises til møte i Bestillerforum for Nye metoder d. 27.04.2026 der følgende oppdrag ble bestilt:

*Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF.*

Det vises også til Beslutning fra interregionalt fagdirektørmøte d. 28.04.2025, der følgende ble besluttet:

1. Fagdirektørmøte tar til orientering at den aktuelle metoden er avbestilt av Bestillerforum.
2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.

Det vises dessuten til anmodning fra BMS og egnethetsvurdering fra DMP.

Legemiddelet fikk markedsføringstillatelse i Norge 15.07.2016

Godkjent indikasjon:

- *I kombinasjon med pomalidomid og deksametason til behandling av voksne med tilbakevendende og refraktær myelomatose som har fått minst 2 tidligere behandlinger, inkl. lenalidomid og en proteasomhemmer, og sykdomsprogresjon er vist med siste behandling.*

Elotuzumab er tidligere innført til følgende indikasjon:

- ID2016\_027, ID2018\_040: Elotuzumab (Empliciti) i kombinasjonsbehandling med lenalidomid og deksametason ved myelomatose.



Ifølge egnethetsvurderingen avhenger valg av behandling ved tilbakevendende/refraktær myelomatose av flere faktorer, som pasientens alder, komorbiditet og organfunksjon, samt respons på og toleranse for tidligere behandling. Ulike legemiddelklasser benyttes sammen i en rekke ulike kombinasjoner, og terapianbefalingene endres i rask takt. Ved valg av ny behandling er det vanlig å bytte/ legge til et medikament med ny virkningsmekanisme.

Anmodet indikasjon gjelder elotuzumab i kombinasjon med pomalidomid og deksametason (EPd), fra tredje behandlingslinje.

Ifølge handlingsprogrammet publisert av legeforeningen<sup>1</sup> anbefales BVd<sup>2</sup> i tredje behandlingslinje dersom pasienten fikk IsaKd<sup>3</sup> i andre linje, og IsaPd<sup>4</sup> dersom man tidligere har fått BVd. Om både CD38 antistoff og belantamab mafodotin er gitt tidligere, anbefales PCd<sup>5</sup> (primært) eller Pd<sup>6</sup>. I handlingsprogrammet er EPd nevnt som en mulighet i 5. linje eller senere, hvis ikke pomalidomid er prøvd tidligere.

I egnethetsvurderingen skriver DMP at PCd og IsaPd fremstår som de mest relevante komparatorene for EPd. En medisinsk fagekspert har gitt innspill til anmodningen og angir at behandlingen med EPd antas å ha bedre effekt enn PCd og forventer at en eventuell innføring kan erstatte bruk av denne. Det anslås at ca. 100 pasienter årlig vil være aktuelle for behandlingen.

## Pristilbud

BMS har 08.05.2026 bekreftet at følgende pris skal ligge til grunn for beslutning:

Varenummer	Pakning	Maks-AUP inkl. mva.	RHF-AUP inkl. mva.
572429	Empliciti, hetteglass 300mg	15 190,30 NOK	
187742	Empliciti, hetteglass 400mg	20 241,70 NOK	

Dette tilsvarer en årskostnad på [redacted] med tilbudt RHF-AUP og 1 161 648 NOK med maks AUP for 1. behandlingsår. Årskostnaden for påfølgende år er [redacted] med RHF-AUP. Årskostnaden er beregnet med dosering elotuzumab ved iv. infusjon i henhold til SPC. Månedskostnaden for Empliciti er [redacted] RHF-AUP. Behandlingen bør fortsettes inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. Beregningene er gjort for en standard pasient på 75 kg og inkluderer svinn. Utgifter til pomalidomid og dexametason er ikke inkludert.

## Kostnadseffektivitet

Det er ikke beregnet kostnadseffektivitet ved bruk av elotuzumab til aktuell indikasjon.

I tabellen under sammenlignes utgiftene til EPd med komparatorene IsaPd og PCd

Behandlingskombinasjon	Månedskostnad RHF-AUP	Årskostnad år 1 RHF-AUP inkl. mva	Årskostnad år 2 RHF-AUP inkl. mva
Elotuzumab-Pd			
IsaPd			
PCd			

<sup>1</sup> [handlingsprogram-myelomatose-versjon-1.3.pdf](#)

<sup>2</sup> BVD: Belantamab mafodotin, bortezomib og deksametason

<sup>3</sup> IsaKd: Isatuksimab, karfilzomib og deksametason

<sup>4</sup> IsaPd: Isatuksimab, pomalidomid og deksametason

<sup>5</sup> PCd: Pomalidomid, cyklofosamid og deksametason

<sup>6</sup> Pd: Pomalidomid, deksametason



Utgifter til dexametason er ikke inkludert i beregningene.

Behandling med EPd er [redacted] behandling IsaPd og [redacted] enn behandling med PCd.

### Budsjettkonsekvenser

Det er ikke beregnet budsjettkonsekvenser for innføring av aktuell indikasjon.

Det er usikkert hvor mange pasienter som kan være aktuelle for metoden. Leverandøren har i anmodningen anslått at ca. 100 pasienter årlig vil være aktuelle for behandlingen.

Dersom 100 pasienter blir behandlet med elotuzumab i kombinasjon med pomalidomid og dexametason, innebærer dette årlige legemiddelutgifter på ca. [redacted] med RHF-AUP inkl. mva. med utgangspunkt i 12 mnd. behandlingsvarighet. De reelle budsjettkonsekvenser blir trolig mindre ettersom pasientene allerede har tilgang til behandling med elotuzumab i en annen behandlingslinje.

### Betydning for fremtidig anskaffelse

Dersom elotuzumab blir besluttet innført på møte i Beslutningsforum 15.06.2026, kan legemiddelet tas i bruk til aktuell indikasjon fra beslutningstidspunktet.

### Informasjon om refusjon av elotuzumab (Empliciti) i andre land

Sverige: ingen informasjon

Danmark: 18.05.2020 Medicinrådet **anbefaler ikke** elotuzumab i kombination med pomalidomid og dexamethason (EloPomDex). 09.04.2026 Revurdering pågår.<sup>7</sup>

Skottland (SMC): 09.08.2021 **elotuzumab (Empliciti®)** is not recommended for use within NHSScotland.<sup>8</sup>

England (NICE/NHS): 16.11.2022 Discontinued. Following on from information provided to NICE by the company in September 2018, the appraisal of Multiple myeloma - elotuzumab (with pomalidomide and dexamethasone, after 2 therapies) was suspended from NICE's work programme. As no further information has been received from the company the topic has been discontinued.<sup>9</sup>

### Oppsummering

Behandling med Elotuzumab-Pd er [redacted] behandling IsaPd og [redacted] enn behandling med PCd.

Dersom elotuzumab i kombinasjonsbehandling med pomalidomid og dexametason ved refraktær eller relapserende myelomatose blir besluttet innført på møte i Beslutningsforum 15.06.2026, kan legemiddelet tas i bruk til aktuell indikasjon fra beslutningstidspunktet.

Christina Sivertsen  
Fagsjef

Eva Hennem Kolmos  
Medisinsk rådgiver

<sup>7</sup> [Elotuzumab \(Empliciti\) i komb. med pomalidomid og dexamethason - Knoglemarvskræft](#)

<sup>8</sup> [elotuzumab \(Empliciti\)](#)

<sup>9</sup> [Project information | Elotuzumab with pomalidomide and dexamethasone for treating multiple myeloma after 2 therapies ID1467 | Guidance | NICE](#)



Prosess		
Sykehusinnkjøp mottatt underlag til forhandlingene fra DMP	n.a.	Oppdrag bestilt i Bestillerforum: 27.04.2026
Henvendelse til leverandør om prisopplysninger	30.04.2026	
Fullstendige opplysninger (pris og SPC) fra leverandør mottatt hos Sykehusinnkjøp HF	08.05.2026	
Aktuell indikasjon godkjent	15.07.2016	MT
Prisnotat ferdigstilt av Sykehusinnkjøp HF	21.05.2026	
Saksbehandlingstid hos Sykehusinnkjøp HF	24 dager hvorav 8 dager i påvente av prisopplysninger fra legemiddelfirma. Dette innebærer en reell saksbehandlingstid hos Sykehusinnkjøp på 16 dager.	