Notat

Til:

Helse Nord RHF	Fagdirektør	Per Rønning
Helse Vest RHF	Fagdirektør	Bjørn Egil Vikse
Helse Sør-Øst RHF	Fagdirektør	Ulrich Spreng
Helse Midt-Norge RHF	Fagdirektør	Trude Basso

Kopi: Sekretariat for Nye metoder

Fra: Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Dato: 13. oktober 2026

ID2018_130: Risankizumab (Skyrizi) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos barn og ungdom ≥6 år som er kandidater for systemisk behandling - aldersutvidelse.

Bakgrunn

Det vises til møte i Bestillerforum 24.08.2026 der følgende oppdrag ble bestilt:

«Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF.»

Det vises dessuten til anmodning fra Abbvie, godkjent SPC og åpen anbudskonkurranse om levering av legemidler til behandling av betennelsessykdommer innen revmatologi, dermatologi og gastroenterologi (TNFBIO anbudet). Saken gjelder en indikasjonsutvidelse for risankizumab til behandling av barn og ungdom over 6 år. Indikasjonsutvidelsen, sammen med en ny styrke (55 mg) beregnet på pasienter under 40 kg, ble godkjent 22.06.2026.

Godkjent indikasjon:
Skyrizi er indisert til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos barn og ungdom fra 6 år som er kandidater for systemisk behandling.

Risankizumab har også indikasjon for behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling. Behandlingen ble innført i Beslutningsforum 23.09.2019 med følgende beslutningsordlyd (ID2018_130):

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.09.2019)[1]

1. *Risankizumab (Skyrizi) kan innføres til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis.*
2. *Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.*
3. *Legemiddelet forutsettes å inngå i anbud, og kan først tas i bruk fra 1.2.2020*

[1] https://www.nyemetoder.no/metoder/risankizumab-skyrizi/#tidligere-beslutninger

Risankizumab er en interleukin-23-hemmer (IL-23) som er omfattet TNFBIO anbudene. Anbudskonkurransen omfatter også andre IL-hemmere til behandling av psoriasis hos barn og ungdom.

I forbindelse med indikasjonsutvidelsen av risankizumab vil det lanseres en ny pakning av Skyrizi (risankizumab 55 mg) til behandling av pasienter under 40 kg.

Risankizumab er også innført til følgende indikasjoner:

- voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har respondert utilstrekkelig på, har mistet respons på, eller er intolerante overfor konvensjonell behandling eller en biologisk behandling (ID2022_050)[2]
- til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (ID2021_095)[3]

Risankizumab er besluttet ikke innført til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel eller Janus Kinase (JAK)-hemmere (ID2023_102)[4]

Pristilbud

Abbvie har 07.10.2026 bekreftet at følgende pris skal ligge til grunn for beslutning:

Varenummer	Pakning	Maksimal AUP inkl. mva.	RHF-AUP inkl. mva.
128724	Skyrizi injeksjonsvæske, 55 mg, 1 stk	38 244,70 NOK	[redacted]
557887	Skyrizi injeksjonsvæske, 150 mg, 1 stk	38 432,00 NOK	

Dette gir følgende legemiddelkostnader:

Årskostnader for pasienter under 40 kg[5]:
År 1: [redacted] med tilbudt RHF AUP og 191 679 NOK med maksimal AUP.
Påfølgende år: [redacted] med tilbudt RHF AUP og 166 182 NOK med maksimal AUP.

Årskostnader for pasienter over 40 kg[6]:
År 1: [redacted] med tilbudt RHF AUP og 192 618 NOK med maksimal AUP.
Påfølgende år: [redacted] med tilbudt RHF AUP og 166 996 NOK med maksimal AUP.

[redacted]

[2] https://www.nyemetoder.no/metoder/risankizumab-skyrizi-indikasjon-iii/
[3] https://www.nyemetoder.no/metoder/risankizumab-skyrizi-indikasjon-ii/
[4] https://www.nyemetoder.no/metoder/risankizumab-skyrizi-indikasjon-iv/
[5] Årskostnadene er beregnet med subkutan injeksjon 55 mg risankizumab i uke 0 og 4 og deretter 55 mg hver 12. uke, i henhold til preparatomtalen.
6 Årskostnadene er beregnet med subkutan injeksjon 150 mg risankizumab i uke 0 og 4 og deretter 150 mg hver 12. uke, i henhold til preparatomtalen.

Kostnadseffektivitet

Det er ikke beregnet kostnadseffektivitet ved bruk av risankizumab til aktuell indikasjon.

LIS TNF/BIO anbudet

Rangering av legemidler etter anbudskonkurranse 2606b, til behandling av plakkpsoriasis hos barn og ungdom er vist under. Rangeringen er basert på legemiddelkostnader og viser legemiddelkostnadene for de første to behandlingsårene samlet. Kostnadene er oppgitt i RHF-AUP inkl mva. Blant legemidlene i rangeringen under er ustekinumab (Pyzchiva), sekukinumab (Cosentyx) og iksekizumab (Taltz) andre IL-hemmere.

Legemiddelkostnader ved plakkpsoriasis hos barn og ungdom basert på gjeldene anbudspriser i 2606b

	Virkestoff	Dosering	Totalkostnad 2 år	Adm. form	Egenskap
1	Adalimumab Hyrimoz	Barn ≥4 år: Anbefalt dose er basert på kroppsvekt. 15- <30 kg: Startdose 20 mg, etterfulgt av 20 mg hver annen uke fra én uke etter startdosen.	[redacted]	S.c.	TNF
2	Adalimumab Hyrimoz	Barn og unge ≥30 kg: Startdose 40 mg, etterfulgt av 40 mg hver annen uke fra én uke etter startdosen.		S.c.	TNF
3	Ustekinumab Pyzchiva	Barn ≥6 år og ungdom ≤60 kg: 0,75 mg/kg i uke 0 og 4 og deretter hver 12. uke.		S.c.	IL-12/23
4	Secukinumab Cosentyx 75 mg	Barn > 6 år: 25 til < 50 kg: 75 mg - Innledende dosering i uke 0, 1, 2, 3 og 4, etterfulgt av månedlig vedlikeholdsdosering		S.c.	IL-17A
5	Etanercept Enbrel	Barn ≥6 år: Anbefalt dose 0,8 mg/kg kroppsvekt (maks. 50 mg pr. dose) én gang per uke i inntil 24 uker.		S.c.	TNF
6	Secukinumab Cosentyx 150 mg	>50 kg: 150 mg - uke 0, 1, 2, 3 og 4, deretter 1 dose hver måned som vedlikeholdsbehandling		S.c.	IL-17A
7	Iksekizumab Taltz	Barn ≥6 år: for vekt 25-50 kg, 80 mg uke 0, deretter 40 mg hver 4. uke.		S.c.	IL-17 A, AF

Legemiddelkostnad for risankizumab (Skyrizi) basert på tilbudspris 07.10.2026

Virkestoff	Dosering	Totalkostnad 2 år	Adm. form	Egenskap
Risankizumab Skyrizi	Barn ≥ 6 år under 40 kg: 55 mg innledende dose i uke 0 og 4 og deretter 55 mg hver 12. uke.	[redacted]	S.c.	IL-23
Risankizumab Skyrizi	Barn ≥ 6 år over 40 kg: 150 mg innledende dose i uke 0 og 4 og deretter 150 mg hver 12. uke.		S.c.	IL-23

Budsjettkonsekvenser

Det er ikke beregnet budsjettkonsekvenser for innføring av aktuell indikasjon.

Betydning for fremtidig anskaffelse

Dersom risankizumab blir besluttet innført til barn og unge > 6 år av Beslutningsforum 16.11.2026, kan risankizumab 55 mg først tas i bruk ved oppstart av ny avtaleperiode, tentativt 01.02.2027.

Informasjon om refusjon av risankizumab (Skyrizi) i andre land

Sverige: ingen beslutning identifisert til aktuell indikasjon.
Danmark: ingen beslutning identifisert til aktuell indikasjon.
Skottland (SMC): ingen beslutning identifisert til aktuell indikasjon.
England (NICE/NHS): ingen beslutning identifisert til aktuell indikasjon.

Oppsummering

Dersom risankizumab blir besluttet innført til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos barn og ungdom ≥6 år som er kandidater for systemisk behandling, på møte i Beslutningsforum 16.11.2026, kan rizankizumab 55 mg tas i bruk til aktuell indikasjon fra oppstart av ny avtaleperiode, tentativt 01.02.2027. For barn som veier ≥ 40 kg og derfor kan benytte allerede innført styrke (150 mg), kan behandlingen tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Christina Sivertsen
Fagsjef

Kristian Samdal
Fagrådgiver

Prosess		
Sykehusinnkjøp mottatt underlag til forhandlingene fra DMP	n.a.	Oppdrag bestilt i Bestillerforum: 24.08.2026
Henvendelse til leverandør om prisopplysninger	27.08.2026	
Fullstendige opplysninger (pris og preparatomtale) fra leverandør mottatt hos Sykehusinnkjøp HF	07.10.2026	
Aktuell indikasjon godkjent	22.06.2026	Kommisjonsvedtak
Prisnotat ferdigstilt av Sykehusinnkjøp HF	13.10.2026	
Saksbehandlingstid hos Sykehusinnkjøp HF	50 dager hvorav 41 dager i påvente av prisopplysninger fra legemiddelfirma. Dette innebærer en reell saksbehandlingstid hos Sykehusinnkjøp på 9 dager.	